



COMPACT LINE 2020

Design-Aluminium-Haustüren

 **brand**
FENSTER UND TÜREN

Hochwärmegeädämmtes Türsystem mit 75 mm Bautiefe

Dieses neu entwickelte Türsystem zeichnet sich durch seine hohen Wärmedämmeigenschaften aus und verbindet eine hohe Stabilität mit ansprechender Optik.

Durch das 5 Kammer-Profil mit dem speziell entwickelten Hybrid-Verbund zwischen den drei Aluminium-Profil-Schalen werden unter anderem im Bereich der Wärmedämmung neue Maßstäbe gesetzt. Der Hybrid-Verbund verbindet die Profil-Schalen zu einer stabilen Einheit, reduziert gleichzeitig den BI-Metall-Effekt und sorgt somit für den gewünschten Bedienkomfort.

Ebenso wird das Türsystem mit seinen beiden Dichtebenen mit einer hohen Schlagregendichtigkeit aufgewertet.

Dieses Türsystem mit einer Bautiefe von 75 mm ist sowohl als Ausführung einseitig flügelüberdeckender als auch beidseitig flügelüberdeckender Füllungen erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Ausführungen mit flächenbündigem Design:



Einseitig flügelüberdeckend
Außenansicht




Einseitig flügelüberdeckend
Innenansicht



Beidseitig flügelüberdeckend (Mehrpreis)
Außenansicht



Beidseitig flügelüberdeckend (Mehrpreis)
Innenansicht





BERLIN - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Applikation in Edelstahloptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Farbe: ähnl. RAL 7001 Silbergrau



PARIS - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Rahmen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y356, Farbe: ähnl. RAL 7001 Silbergrau



LONDON - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Rahmen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y1816, Farbe: ähnl. RAL 7001 Silbergrau



WASHINGTON - Aluminium-Haustür, einseitig flügelüberdeckend außen, Applikationen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Farbe: ähnl. RAL 7012 Basaltgrau



ROM - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Applikation in Edelstahloptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y933, Farbe: ähnl. RAL 7012 Basaltgrau



WIEN - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Rahmen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y899, Farbe: ähnl. RAL 7012 Basaltgrau



STOCKHOLM - Aluminium-Haustür, einseitig flügelüberdeckend außen, Flachnuten außen, Farbe: ähnl. DB 703 Eisenglimmer



PEKING - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Applikation in Edelstahloptik außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y1822, Farbe: ähnl. DB 703 Eisenglimmer



BRASILIA - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Rahmen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: K423, Farbe: ähnl. DB 703 Eisenglimmer



TOKIO - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Applikationen in Edelstahl außen, Edelstahlrahmen innen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y947, Farbe: ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau



KOPENHAGEN - Aluminium-Haustür, einseitig flügelüberdeckend außen, Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen, Sandstrahlmotiv: Y887, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Farbe: ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau



MOSKAU - Aluminium-Haustür einseitig flügelüberdeckend außen, Rahmen in Edelstahloptik außen, Glas: 3-fach WSG Ug 0,7, Sandstrahlmotiv: Y1800, Farbe: ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau



OSLO - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Applikationen in Edelstahloptik außen,
Edelstahlrahmen innen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Sandstrahlmotiv: Y947,
Farbe: ähnl. RAL 3004 Purpurrot



LISSABON - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Applikationen in Edelstahloptik und
Nuten außen, Rahmen in Edelstahloptik
innen, Sandstrahlmotiv: Y887,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Farbe: ähnl. RAL 3004 Purpurrot



MADRID - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Rahmen in Edelstahloptik außen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Sandstrahlmotiv: K333,
Farbe: ähnl. RAL 3004 Purpurrot



KAPSTADT - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Farbe: ähnl. RAL 5011 Stahlblau



PRAG - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Applikation in Edelstahloptik außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Sandstrahlmotiv: Y1822,
Farbe: ähnl. RAL 5011 Stahlblau



DUBAI - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Rahmen in Edelstahloptik außen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Sandstrahlmotiv: K334,
Farbe: ähnl. RAL 5011 Stahlblau



BRÜSSEL - Aluminium-Haustür
 einseitig flügelüberdeckend außen,
 aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen,
 Farbe: ähnl. DB 703 Eisenglimmer,
 Stoßgriff 01807 auf schrägen Stützen (1800 mm) als Zusatzoption



WASHINGTON - Aluminium-Haustür
einseitig flügelüberdeckend außen,
Applikationen in Edelstahloptik außen,
Glas: 3-fach WSG Ug 0,7,
Farbe: ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau,
Stoßgriff 01806 auf schrägen Stützen (1400 mm) optional



Berlin



Paris



London



Washington



Rom



Wien



Stockholm



Brüssel



Peking



Brasilia



Tokio



Kopenhagen



Moskau



Oslo



Lissabon



Madrid



Kapstadt



Prag



Dubai

Türsystem	ALU DOOR D 75 mit flächenbündigem Design der Profile
Bautiefe	75 mm
Füllung und Füllungsstärke	Einseitig flügelüberdeckende Ausführung außen 48 mm
Farbe Profil und Füllung	Standard-Farben 1- / 2-farbig: RAL 3004, 5010, 6005, 6009, 7001, 7012, 7015, 7016, 8003, 8019, 9006, 9007, 9016, DB 703
Glas	3-fach-Wärmeschutzglas Ug 0,7 W/m²K
Ornamente	Ornament 504, Silvit, Ornament C weiß, Parsol, Stopsol, Masterline, Mastercarré, Delta weiß, Satinato weiß, Float, Sandstrahlmotive (im Seiten- teil mit klarem Rand bzw. klaren Streifen)
Größe	Bis 1250 x 2300 mm
Stoßgriff	Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl, auf schrägen Stützen
Rosette (aussen)	Rundrosette Edelstahl
Innendrücker	Liverpool auf Langschild weiß / EV1
Türbänder	3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
Dichtungen	Zwei Dichtungsebenen in schwarz
Verriegelung	3-fach Kombinationsverriegelung mit Dorn 45 mm - erhöhter Bedienkomfort
Profilzylinder	PZ mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion
Schwelle	Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch



Stoßgriff
01801



Rundrosette
Edelstahl




Innendrücker
Liverpool weiß



2-teiliges
Aufschraubband



3-fach Kombinations-
verriegelung



Außenansicht:
Einseitig flügelüberdeckende Ausführung



Innenansicht:
Einseitig flügelüberdeckende Ausführung

Füllung und Füllungsstärke	Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung 67 mm
Farben Profil und Füllung	<ul style="list-style-type: none"> • Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016) • Beschichtung: voranodisiert für Einsatz in Küstennähe
Glas für Seitenteil	Siehe PL April 2020
VSG-Glas	VSG einseitig (in Füllung)
Übergröße	Bis 1250 x 2500 mm
Stoßgriffe	Siehe PL April 2020
Rosetten (aussen)	Siehe PL April 2020
Türbänder	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Stück 3-teilige Aufschraubänder weiß / EV1 • 3-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1 • 4-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1
Türbegrenzer	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. Feststellung • Inkl. Feststellung und Soft-Close (Schließunterstützung)
Verriegelung	3-fach Automatikverriegelung
Zutrittskontrollsysteme	Siehe PL April 2020
Sicherheit	RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis
Kratzschutz	Eckig 50 x 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
Trittschutz	100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Bodeneinstandsprofile (siehe PL April 2020) • Innendrucker, Knaufzylinder u. Mehrschlüssel (siehe PL April 2020) • E-Öffner, Tagesentriegelung und Obentürschließer (siehe PL April 2020)



3-fach
Automatikverriegelung



3-teiliges
Rollentürband



Fingerscan



HandsFree
(Berührungslose
Öffnungs-Lösung)

* PL April 2020 = Preisliste mit Stand vom April 2020



Außenansicht:
Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung



Innenansicht:
Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

COMPACT LINE 2020

Serienausstattung:

- ✓ Hochwärmegedämmtes Aluminium-Türsystem ALU DOOR D 75 mit flächenbündigem Design der Profile
- ✓ Bautiefe 75 mm, 5 Kammersystem, Ud-Wert ca. 0,89 W/m²K (berechnet am Maß Breite 1230 mm x Höhe 2180 mm)
- ✓ Einseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung außen
- ✓ Füllungsstärke: 48 mm
- ✓ 14 Farben im Standard 1- / 2-farbig
- ✓ 3-fach Wärmeschutzglas, Ug-Wert 0,7 W/m²K
- ✓ 10 Ornamentgläser im Standard
- ✓ Größe bis 1250 x 2300 mm
- ✓ Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl, auf schrägen Stützen
- ✓ Rundrosette Edelstahl
- ✓ Innendrücker Liverpool auf Langschild weiß / EV1
- ✓ 3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
- ✓ Zwei Dichtungsebenen in schwarz
- ✓ 3-fach Kombinationsverriegelung mit Dorn 45 mm - erhöhter Bedienkomfort
- ✓ Profilzylinder mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch



Zusatzoptionen:

- ✓ Beidseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung
- ✓ Füllungsstärke: 67 mm
- ✓ Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016)
- ✓ Voranodisiert für Einsatz in Küstennähe
- ✓ Seitenteile, Oberlichter und Gläser
- ✓ VSG-Glas einseitig (in Füllung)
- ✓ Übergröße bis 1250 x 2500 mm
- ✓ Stoßgriffe mit schrägen und geraden Stützen
- ✓ Rosetten (außen)
- ✓ 3-Stück 3-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
- ✓ 3-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1
- ✓ 4-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1
- ✓ Türbegrenzer inkl. Feststellung
- ✓ Türbegrenzer inkl. Feststellung und Soft-Close
- ✓ 3-fach Automatikverriegelung
- ✓ Fingerscan
- ✓ HandsFree (Berührungslose Öffnungs-Lösung)
- ✓ RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis
- ✓ Kratzschutz eckig 50 x 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- ✓ Trittschutz 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- ✓ Zubehör: Bodeneinstandsprofile, Innendrücker, Knaufzylinder, Mehrschlüssel, E-Öffner, Tagesentriegelung, Obentürschließer



KOPENHAGEN - Aluminium-Haustür

Fenstertechnik brand GmbH

In der Silbergrube 5
99830 Treffurt

Tel.: 036926 946 0
Fax: 036926 946 90

info@fenstertechnik-brand.de
www.fensterbrand.de

