

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

Fenstertechnik brand GmbH
In der Silbergrube 5
99831 Ifta
DEUTSCHLAND

Produkt

Einbruchhemmende Fenster

Typ, Modell

Kunststofffenstersysteme - zweiflügelig
Energeto Serie (RC2)
(nähere Angaben siehe Anhang)

Prüfgrundlage(n)

DIN EN 1627:2011-09
Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden,
Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)

Konformitätszeichen**Registernummer**

6F092

Gültig bis

2025-01-31

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

S. Scholz



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

6F092 von 2020-02-03

Technische Angaben

Widerstandsklasse: RC2

Elementart: Fenstersysteme

Energeto

Energeto Vorsatzschale

Energeto View

Ausführung: Dreh- und Drehkipfenster

Flügelart: Zweiflügelig

Material: Kunststoff

Abmessungen:

- Breite min. 411 mm, max. 1600 mm

- Höhe min. 431 mm, max. 2600 mm

Verglasung: P4A

Optional:

- mit Seiten-/Ober-/Unterlicht (außer Energeto View)

- mit Rolladenkasten

- für Vorwandmontage

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Roto Frank AG
Internat. Technologie-Center
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachtliche Stellungnahme von 2015-11-12
Prüfbericht Nr. 10 911 1310 R2 von 2015-11-12

Inspektionsbericht 3269633 von 2018-11-28

