



ENERGIE
EFFIZIENT

WOHNGESUND

SICHERHEIT

Der brand VORBAUROLLADEN 45° ist die geradlinige Variante unserer Vorbaukästen. Er ist in einer 45°- Abschrägung erhältlich sowie in rollgeformter oder stranggepresster Ausführung. Die eckige Form des Kastens und seine vielen Kastengrößen ermöglichen den Einbau in fast jeder Fensternische. So ist er ideal für den nachträglichen Einbau oder für Sanierungen. Die große Farbauswahl bringt ein Maximum an Individualität mit sich. Die Farben sind durch den Prozess einer speziellen mehrschichtigen Einbrennlackierung sehr beständig.

TYP

- Vorbaukasten für Rollläden und Raffstore
- 45° abgeschrägt
- rollgeformt oder stranggepresst

ANWENDUNG

MERKMALE

- ideal für den nachträglichen Einbau oder Sanierungen
- Linksläufer für die Montage auf dem Mauerwerk oder in der Laibung
- starkwandige Aluminiumprofile
- modernes Kastendesign - in Form und Farbe - für individuelle Fassadengestaltung

ANTRIEB

Gurt, Kurbel, Motor oder Funkmotor

ELEMENTHÖHE

bis 3 Meter

MAUERSTÄRKE

für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

- ☑ **125** (127 mm x 127 mm x 107 mm)
- ☑ **137** (140 mm x 139 mm x 116 mm)
- ☑ **150** (153 mm x 153 mm x 127 mm)
- ☑ **165** (169 mm x 169 mm x 144 mm)
- ☑ **180** (184 mm x 184 mm x 157 mm)
- ☑ **205** (209 mm x 208 mm x 177 mm)

EIGNUNG

- ☑ Neubau (optional)
- ☑ Sanierung

FASSADE


- ☑ Klinker (optional)
- ☑ Putz

LAMELLEN

- ☑ PVC
- ☑ Aluminium (optional)

FENSTERTECHNIK BRAND GMBH

In der Silbergrube 5 // 99831 Kreuzburg-Ifta // Telefon 036926.9460 // info@fenstertechnik-brand.de // www.fenstertechnik-brand.de



ENERGIE
EFFIZIENT

WOHNGESUND

SICHERHEIT

Der brand VORBAUROLLADEN PUTZTRÄGER 90° ist die unsichtbare Variante unserer Vorbaukästen. Dabei verschwindet der Kasten komplett in der Fassade. Der Kasten wird rollgeformt produziert und der Revisionsdeckel stranggepresst. Durch die Verputzung verbessert dieser Kasten die Wärmeschutz- und Schallschutzeigenschaften der gesamten Gebäudehülle. Zudem kann er aufgrund seiner vielen und auch kleinen Kastengrößen für bauliche Situationen benutzt werden, in denen nicht viel Platz zwischen Oberkante des Fensters und Sturz ist.

TYP

- Vorbaukasten für Rollläden und Raffstore
- überputzbar, in die Fassade integrierbar

ANWENDUNG

MERKMALE

- ideal für den nachträglichen Einbau oder Sanierungen
- Linksläufer für die Montage auf dem Mauerwerk oder in der Laibung
- starkwandige Aluminiumprofile
- Kasten rollgeformt, Revisionsdeckel stranggepresst

ANTRIEB

MAUERSTÄRKE

Gurt, Kurbel, Motor oder Funkmotor
für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **125** (127 mm x 127 mm x 107 mm)
- ✓ **137** (140 mm x 139 mm x 116 mm)
- ✓ **150** (153 mm x 153 mm x 127 mm)
- ✓ **165** (169 mm x 169 mm x 144 mm)
- ✓ **180** (184 mm x 184 mm x 157 mm)
- ✓ **205** (209 mm x 208 mm x 177 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau (optional)
- ✓ Sanierung

FASSADE

- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

LAMELLEN

- ✓ PVC
- ✓ Aluminium (optional)



Der brand VORBAUROLLADEN RUND ist die abgerundete Variante unserer Vorbaukästen. Er ist in rollgeformter sowie stranggepresster Ausführung erhältlich. Die runde Kastenform setzt optisch Akzente ohne sich extrem in den Vordergrund zu drängen. Durch die vielen Kastengrößen eignet sich die abgerundete Variante ideal für den nachträglichen Einbau oder für Sanierungen. Die große Farbauswahl bringt ein Maximum an Individualität mit sich. Die Farben sind durch den Prozess einer speziellen mehrschichtigen Einbrennlackierung sehr beständig.

TYP

- Vorbaukasten für Rollläden und Raffstore
- rund
- rollgeformt oder stranggepresst

ANWENDUNG

MERKMALE

- ideal für den nachträglichen Einbau oder Sanierungen
- Linksläufer für die Montage auf dem Mauerwerk oder in der Laibung
- starkwandige Aluminiumprofile
- modernes Kastendesign - in Form und Farbe - für individuelle Fassadengestaltung

ANTRIEB

MAUERSTÄRKE

Gurt, Kurbel, Motor oder Funkmotor
für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **137** (140 mm x 137 mm)
- ✓ **150** (153 mm x 144 mm)
- ✓ **165** (170 mm x 164 mm)
- ✓ **180** (185 mm x 178 mm)
- ✓ **205** (211 mm x 202 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau (optional)
- ✓ Sanierung

FASSADE

- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

LAMELLEN

- ✓ PVC
- ✓ Aluminium (optional)



ENERGIE
EFFIZIENT

WOHNGESUND

SICHERHEIT

Mit dem brand Screenvorbaukasten TUCHVERSCHATTUNG 45° haben sie die ideale Lösung für Ihren textilen Screen-Behang für den Neubau oder die Sanierung. Der Kasten ist 45° abgeschrägt und in stranggepresster Ausführung – für höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht. Aufgrund seiner verschiedenen Größen und der Vorbaumethode eignet er sich perfekt für den nachträglichen Einbau oder für die Sanierung. So bekommen Sie auch nachträglich noch ganz bequem Ihren Sicht- und Sonnenschutz per Textil-Screen. Durch eine große Farbauswahl, der eckigen Kastenform und einer sichtbaren Anbringung in der Leibung oder auf dem Mauerwerk integrieren Sie einen echten Hingucker in Ihre Außenansicht.

TYP

- Vorbaukasten mit Tuchverschattung
- 45° abgeschrägt
- stranggepresst

ANWENDUNG

- Sonnen- und Sichtschutz für Neubauten und Sanierungen

MERKMALE

- ideal für großflächige Verschattungen vor großen Spannweiten bei geringen Kastenhöhen
- witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- hohe Windsicherheit
- einfache Reinigung der Textil-Screens

ANTRIEB

Motor oder Funkmotor

MAUERSTÄRKE

für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

- ✓ **85** (85 mm x 85 mm)
- ✓ **95** (95 mm x 95 mm)
- ✓ **105** (105 mm x 105 mm)
- ✓ **125** (126 mm x 126 mm)

EIGNUNG

- ✓ Neubau (optional)
- ✓ Sanierung

FASSADE

- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

SCREEN

- ✓ Stoff (Serie Copago Serge 600)



ENERGIE
EFFIZIENT

WOHNGESUND

SICHERHEIT

Mit dem brand Screenvorbaukasten TUCHVERSCHATTUNG 90° haben sie die ideale Lösung für Ihren textilen Screen-Behang für den Neubau oder die Sanierung. Der Kasten ist 90° abgeschrägt und in stranggepresster Ausführung – für höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht. Aufgrund seiner verschiedenen Größen und der Vorbaumethode eignet er sich perfekt für den nachträglichen Einbau oder für die Sanierung. So bekommen Sie auch nachträglich noch ganz bequem Ihren Sicht- und Sonnenschutz per Textil-Screen. Durch eine große Farbauswahl, der eckigen Kastenform und einer sichtbaren Anbringung in der Leibung oder auf dem Mauerwerk integrieren Sie einen echten Hingucker in Ihre Außenansicht.

TYP

- Vorbaukasten mit Tuchverschattung
- stranggepresst

ANWENDUNG

- Sonnen- und Sichtschutz für Neubauten und Sanierungen

MERKMALE

- ideal für großflächige Verschattungen vor großen Spannweiten bei geringen Kastenhöhen
- witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- hohe Windsicherheit
- einfache Reinigung der Textil-Screens

ANTRIEB

Motor oder Funkmotor

MAUERSTÄRKE

für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

- ✓ 85 (85 mm x 85 mm)
- ✓ 95 (95 mm x 95 mm)
- ✓ 105 (105 mm x 105 mm)
- ✓ 125 (126 mm x 126 mm)

EIGNUNG


- ✓ Neubau (optional)
- ✓ Sanierung

FASSADE

- ✓ Klinker (optional)
- ✓ Putz

SCREEN

- ✓ Stoff (Serie Copago Serge 600)



ENERGIE
EFFIZIENT

WOHNGESUND

SICHERHEIT

Mit dem brand Screenvorbaukasten TUCHVERSCHATTUNG PUTZTRÄGER haben sie die ideale Lösung für Ihren textilen Screen-Behang für den Neubau oder die Sanierung. Die stranggepresste Ausführung sorgt für höchste Stabilität bei geringem Eigengewicht. Der Kasten verbessert durch die Überputzung die Schallschutz- und Wärmeschutzeigenschaften der gesamten Gebäudehülle und verbirgt sich unsichtbar hinter der Fassade. Gerade bei Neubauten oder einer Sanierung im großen Stil kommt der überputzbare Screenvorbaukasten zum Einsatz.

TYP

- Vorbaukasten mit Tuchverschattung
- überputzbar, in die Fassade integrierbar
- stranggepresst

ANWENDUNG

MERKMALE

- Sonnen- und Sichtschutz für Neubauten und Sanierungen
- ideal für großflächige Verschattungen vor großen Spannweiten bei geringen Kastenhöhen
- witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- hohe Windsicherheit
- einfache Reinigung der Textil-Screens

ANTRIEB

MAUERSTÄRKE

Motor oder Funkmotor
für jede Wandstärke da Vorbau

KASTENGRÖSSEN

Ø 125 (126 mm x 125 mm)

EIGNUNG

☑ Neubau (optional) ☑ Sanierung

FASSADE

☑ Klinker (optional) ☑ Putz

SCREEN

☑ Stoff (Serie Copago Serge 600)