

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 99831 Ifta DEUTSCHLAND</b>
<b>Produkt</b>	Einbruchhemmende Fenster
<b>Typ, Modell</b>	Kunststofffenstersysteme - einflügelig Energeto Serie (RC2) (nähere Angaben siehe Anhang)
<b>Prüfgrundlage (n)</b>	DIN EN 1627:2011-09 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	6F091
<b>Gültig bis</b>	2025-01-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

**Zertifikat**

6F091 von 2020-02-03

**Technische Angaben**

Widerstandsklasse: RC2

Elementart: Fenstersysteme  
Energeto  
Energeto Vorsatzschale  
Energeto View

Ausführung: Dreh- und Drehkipfenster  
Flügelart: Einflügelig  
Material: Kunststoff

Abmessungen:  
- Breite min. 411 mm, max. 1600 mm  
- Höhe min. 431 mm, max. 2600 mm

Verglasung: P4A

Optional:  
- mit Seiten-/Ober-/Unterlicht (außer Energeto View)  
- mit Rolladenkasten  
- für Vorwandmontage

**Prüflaboratorium/  
Überwachungsstelle**

Roto Frank AG  
Internat. Technologie-Center  
Wilhelm-Frank-Platz 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
DEUTSCHLAND

**Prüfbericht(e)**

Gutachtliche Stellungnahme von 2015-11-12  
Prüfbericht Nr. 10 911 1310 R2 von 2015-11-12

Inspektionsbericht 3269633 von 2018-11-28

