



## COMPACT LINE

Design-Aluminium-Haustüren

 **brand**  
FENSTER UND TÜREN



## **BERLIN**

### **Design-Aluminium-Haustür**

#### **Standardausstattung:**

- einseitig flügelüberdeckend außen
- Applikation in Edelstahloptik außen
- Glas: 3-fach WSG Ug 0,7

#### **Zusatzoptionen:**

- Farbe: RAL 7012 ähnlich Basaltgrau
- Rundrosette Edelstahl
- Kratzschutz eckig 50 x 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- Griff HandsFree 1400mm (Berührungslose - Komfort-Öffnungs-Lösung)

## brand COMPACT LINE - Design-Aluminium-Haustüren

Mit unseren neuen Design-Aluminium-Haustüren der Compact-Line-Serie gestalten Sie Eingangsbereiche modern und individuell.

Die Compact-Line-Serie überzeugt mit ansprechenden Designs und einer hochwertigen Serienausstattung. Diese bietet unter anderem eine 3-fach verriegelte Qualitätshaustür aus hochwärmegedämmtem Aluminium sowie ein Türsystem mit einer einseitig flügelüberdeckenden Füllung außen.

Mit 19 verschiedenen Modelltypen in 5 Farben bietet diese Serie vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten schon im Standard.

## HAUSTÜRDESIGNER

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschhaustür in 3 Schritten:

1. Haustürdesigner unter <https://fenstertechnik-brand.tueren-designer.com/> öffnen oder QR-Code scannen
2. Wunschhaustür zusammenstellen
3. Anfrage absenden



## DIE MODELLE IN DER ÜBERSICHT

Wählen Sie aus 19 ansprechenden Designs Ihre Wunsch-Haustür aus und gestalten Sie Ihren Eingangsbereich zu einem echten Blickfang.



Berlin



Paris



London



Washington



Rom



Wien



Stockholm



Brüssel



Peking



Brasilia



Tokio



Kopenhagen



Moskau



Oslo



Lissabon



Madrid



Kapstadt



Prag



Dubai

## UNSERE SERIENAUSSTATTUNG

Die hochwertige Serienausstattung unserer Compact Line bietet schon im Standard eine top-moderne Haustür mit einseitig flügelüberdeckender Ausführung außen. Sie können sich zudem zwischen 5 trendigen und zeitlosen Farben sowie 10 verschiedenen Ornamentgläsern entscheiden und müssen für keine dieser Farben bzw. Ornamente einen Aufpreis zahlen.

Abgerundet wird die Serienausstattung von einem kompakten Beschlagspaket bestehend aus einem Innendrücker, einem Stoßgriff, einer Rundrosette, 2-teiligen Aufschraubbändern und einer 3-fach Kombinationsverriegelung.

---

## EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Unsere Compact-Line-Haustüren erhalten Sie schon im Standard in einer modernen einseitig flügelüberdeckenden Ausführung. So haben Sie in der Außenansicht keine Schattennuten und es ergibt sich ein sehr moderner Anblick.



**AUSSENANSICHT PROFIL** – Einseitig flügelüberdeckend



**INNENANSICHT PROFIL** – Einseitig flügelüberdeckend



**AUSSENANSICHT TÜRBLATT** – Einseitig flügelüberdeckend



**INNENANSICHT TÜRBLATT** – Einseitig flügelüberdeckend

## MAXIMALGRÖSSE STANDARD

Die Maximalabmessung im Standard für eine 1-flügelige Tür beträgt 1250 x 2300 mm.

## BAUFORM STANDARD

Tür einflügelig

## DIE ORNAMENTGLÄSER UNSERER COMPACT LINE SERIE

Zehn verschiedene Ornament-Gläser stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Auswahl. Sie wählen aus modernen, zeitlosen und klassischen Gläsern Ihr Ornament. Die sandgestrahlten Ornamente können Sie mit klarem Rand und/oder klaren Streifen bestellen.



Satinato weiß



Sandstrahlmotive



Float



Ornament 504



Silvit



Ornament C weiß



Parsol



Masterline




Mastercarré




Delta weiß

## DIE STANDARDFARBEN UNSERER COMPACT LINE SERIE

Fünf trendige und zeitlose Farben erhalten Sie ohne Aufpreis im Standard. Die Oberfläche ist jeweils in Feinstruktur metallic - außer bei RAL 9016. Dort ist die Oberfläche glatt seidenglänzend.




RAL 7016  
Anthrazitgrau  
Feinstruktur metallic



RAL 9006  
Weißaluminium  
Feinstruktur metallic



RAL 9007  
Graualuminium  
Feinstruktur metallic



RAL 9016  
Verkehrsweiß  
seidenglänzend



DB 703  
Feinstruktur metallic

## DIE STANDARD-BESCHLÄGE DER COMPACT LINE SERIE

Bereits im Standard verfügt unsere Serie Compact Line über eine Auswahl an hochwertigen Beschlägen.




**STOSSGRIFF** – 01801, 400 mm Edelstahl, auf schrägen Stützen



**ROSETTE** – Rundrosette aus Edelstahl an der Aussenseite



**TÜRBÄNDER** – 3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1



**VERRIEGELUNG** – 3-fach Kombinationsverriegelung mit Dorn 45 mm – erhöhter Bedienkomfort



**INNENDRÜCKER** – Modell Liverpool auf Langschild weiß / EV1



**PROFILZYLINDER** – PZ mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion

## IHRE VORTEILE



Hochwärmedämmtes Türsystem, Ud-Wert ca. 0,89 W/m²K




Flächenbündiges Design der Profile - Bautiefe 75 mm



2 Dichtungsebenen für hohe Schlagregendichtigkeit



Mechanische Füllungsbelegung - Füllung reversibel



Einseitig flügelüberdeckende Füllung außen



3-fach Kombinationsverriegelung



5 Farben im Standard 1-/2-farbig



10 Ornamentgläser im Standard





**Sonderfarben (optional)** - Finden Sie Ihre ganz persönliche RAL-Farbe außerhalb unseres Standards.

## OSLO

### Design-Aluminium-Haustür

#### Standardausstattung:

- einseitig flügelüberdeckend außen
- Rundrosette Edelstahl
- Applikation in Edelstahloptik außen
- Glas: 3-fach WSG Ug 0,7

#### Zusatzoptionen:

- Farbe: RAL 7039 ähnlich Quarzgrau
- Kratzschutz eckig 50 × 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- Griff HandsFree 1400mm (Berührungslose - Komfort-Öffnungs-Lösung)



### WASHINGTON

#### Design-Aluminium-Haustür

##### Standardausstattung:

- einseitig flügelüberdeckend außen
- Rundrosette Edelstahl
- Applikation in Edelstahloptik außen
- Glas: 3-fach WSG Ug 0,7
- Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Feinstruktur metallic

##### Zusatzoptionen:

- Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen, 1400 mm





**WIEN** - Sandstrahlmotiv: Y899,  
Farbe: ähnlich RAL 7012 Basaltgrau



**STOCKHOLM** -  
Farbe: ähnlich DB 703 Eisenglimmer



**PEKING** - Sandstrahlmotiv: Y1822,  
Farbe: ähnlich DB 703 Eisenglimmer



**BRASILIA** - Sandstrahlmotiv: K423,  
Farbe: ähnlich DB 703 Eisenglimmer


**SERIENAUSSTATTUNG** - Im Standard verfügen alle abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7. \* Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7 nicht bei Modell Stockholm \*\* Rahmen in Edelstahloptik innen bei den Modellen Rom, Peking, Tokio, Lissabon, Kapstadt und Prag \*\*\* Flachnuten außen bei den Modellen Stockholm und Lissabon



**PARIS** - Sandstrahlmotiv: Y356,  
Farbe: ähnlich RAL 7001 Silbergrau



**LONDON** - Sandstrahlmotiv: Y1816,  
Farbe: ähnlich RAL 7001 Silbergrau



**WASHINGTON** -  
Farbe: ähnlich RAL 7012 Basaltgrau



**ROM** - Sandstrahlmotiv: Y933,  
Farbe: ähnlich RAL 7012 Basaltgrau

**SERIENAUSSTATTUNG** - Im Standard verfügen alle abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7. \* Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7 nicht bei Modell Stockholm \*\* Rahmen in Edelstahloptik innen bei den Modellen Rom, Peking, Tokio, Lissabon, Kapstadt und Prag \*\*\* Flachnuten außen bei den Modellen Stockholm und Lissabon



## PRAG

### Design-Aluminium-Haustür

#### Standardausstattung:

- einseitig flügelüberdeckend außen
- Rundrosette Edelstahl
- Applikation in Edelstahloptik außen
- Rahmen in Edelstahloptik innen
- Glas: 3-fach WSG Ug 0,7

#### Zusatzoptionen:

- Farbe: RAL 5011 ähnlich Stahlblau
- Edelstahl-Stoßgriff mit schrägen Stützen, 1400 mm
- Fingerscan (Automatik-Verriegelung inkl. E-Öffner-Funktion notwendig)



**Kratzschutz eckig** - 50 × 100 mm Edelstahl. Fügt sich planflächig eingelassen in das Türblatt ein. Perfekt zum Reinigen ohne Putzkante.

### **KOPENHAGEN**

#### **Design-Aluminium-Haustür**

##### **Standardausstattung:**

- einseitig flügelüberdeckend außen
- Rundrosette Edelstahl
- Applikation in Edelstahloptik außen
- außen 6 horizontale Ziernuten
- Glas: 3-fach WSG Ug 0,7
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Feinstruktur metallic

##### **Zusatzoptionen:**


- Kratzschutz eckig 50 × 100 mm Edelstahl  
planflächig eingelassen
- Griff HandsFree 1400mm



**TOKIO** - Sandstrahlmotiv: Y947,  
Farbe: ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau



**MOSKAU** - Sandstrahlmotiv: Y1800,  
Farbe: ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau



**OSLO** - Sandstrahlmotiv: Y947,  
Farbe: ähnlich RAL 3004 Purpurrot



**LISSABON** - Sandstrahlmotiv: Y887,  
Farbe: ähnlich RAL 3004 Purpurrot

**SERIENAUSSTATTUNG** - Im Standard verfügen alle abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7. \* Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7 nicht bei Modell Stockholm \*\* Rahmen in Edelstahloptik innen bei den Modellen Rom, Peking, Tokio, Lissabon, Kapstadt und Prag \*\*\* Flachnuten außen bei den Modellen Stockholm und Lissabon



**MADRID** - Sandstrahlmotiv: K333,  
Farbe: ähnlich RAL 3004 Purpurrot



**KAPSTADT** -  
Farbe: ähnlich RAL 5011 Stahlblau




**PRAG** - Sandstrahlmotiv: Y1822,  
Farbe: ähnlich RAL 5011 Stahlblau



**DUBAI** - Sandstrahlmotiv: K334,  
Farbe: ähnlich RAL 5011 Stahlblau

**SERIENAUSSTATTUNG** - Im Standard verfügen alle abgebildeten Modelle über eine einseitige Flügelüberdeckung außen, Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7. \* Applikation in Edelstahloptik außen sowie 3-fach WSG Glas mit Ug 0,7 nicht bei Modell Stockholm \*\* Rahmen in Edelstahloptik innen bei den Modellen Rom, Peking, Tokio, Lissabon, Kapstadt und Prag \*\*\* Flachnuten außen bei den Modellen Stockholm und Lissabon





## UNSERE ZUSATZOPTIONEN (gegen Mehrpreis)

Optional können Sie Ihrer Compact-Line-Tür noch mehr an Wert und Komfort verleihen. Mit einer beidseitig flügelüberdeckenden Ausführung wirkt die Tür nicht nur von außen sondern auch von innen sehr hochwertig.

Rollentürbänder verschaffen Ihrer Tür im Vergleich zu Aufschraubbändern innen eine schlankere Optik und mehr Minimalismus. Von außen machen lange Stoßgriffe Ihre Tür zu einem absoluten Blickfang. Das Komforthighlight schlechthin bietet unsere berührungslose Öffnungs-Lösung HandsFree. Die Tür öffnet, wie beim Auto-Kofferraum, wenn Sie Ihren Fuß unter den im Griff verbauten Sensor bewegen – die ideale Lösung für einen vollen Einkaufskorb.

### BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Entscheiden Sie sich für eine beidseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung und lassen Sie Ihre Haustür von außen und innen in einer hochmodernen Optik erstrahlen.



**PROFIL AUSSEN**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**PROFIL INNEN**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**TÜRBLATT AUSSEN**  
Beidseitig flügelüberdeckend



**TÜRBLATT INNEN**  
Beidseitig flügelüberdeckend

### ÜBERGRÖSSEN

Ab einer Höhe von 2301 mm interessieren Sie sich für eine Übergröße. Bei einer 1-flügeligen Tür geht die Übergröße bis max. 1250 x 2500 mm und bei Seitenteilen bis max. 1400 x 2500 mm.

Einseitig flügelüberdeckend – Übergröße 1-flügelige Tür max. 1250 x 2500 mm mit 3 Stück 3-teiligen Aufschraubbändern weiß / EV1


Beidseitig flügelüberdeckend – Übergröße 1-flügelige Tür max. 1250 x 2500 mm mit 4 Stück 3-teiligen Rollentürbändern weiß / EV1

Seitenteile – Übergrößen max. 1400 x 2500 mm, 3-fach Verglasung mit Ornamentauswahl


### BAUFORMEN




Tür einflügelig



Tür mit Seitenteil  
links




Tür mit Seitenteil  
rechts




Tür mit Seitenteil  
rechts u. links




Tür mit Oberlicht



Tür mit Oberlicht  
u. Seitenteil links




Tür mit Oberlicht  
u. Seitenteil rechts




Tür mit Oberlicht,  
Seitenteil r. und l.

## DIE SONDER-ORNAMENTE FÜR SEITENTEIL UND OBERLICHT

Unsere Auswahl an Ornamenten und Gläsern speziell für Ihr Seitenteil, Oberlicht oder Ihre Füllung.



Ornamentglas -  
Madras Pave weiß



Ornamentglas -  
Madras Uadi weiß



Ornamentglas - VSG  
6 mm mit klarer Folie



Ornamentglas - VSG  
6 mm mit matter Folie



Ornamentglas - VSG  
einseitig (in Füllung)

## Unsere Sonder-Ornamente für Seitenteil und Oberlicht in der Übersicht

Ornamentglas Madras Pave weiß

Ornamentglas Silk weiß

Ornamentglas Madras Uadi weiß

Ornamentglas VSG 6 mm mit klarer Folie

Ornamentglas Ornament 521 weiß

Ornamentglas VSG 6 mm mit matter Folie

## ZUSÄTZLICHE BESCHLÄGE

Neben den hochwertigen Standardbeschlägen unserer Compact Line Haustürserie bieten wir Ihnen eine Vielzahl an modernen Beschlägen sowie innovativen Öffnungsmöglichkeiten an. Wählen Sie z.B. das Smartlock und öffnen Sie Ihre Haustür per App auf dem Smartphone oder entscheiden Sie sich für einen modernen, schwarzen Haustürgriff.



Smart-Lock silber



Smart-Lock schwarz



Edelstahl-Stoßgriff  
Halbkreis-Formrohr



schwarzer Stoßgriff  
Halbkreis-Formrohr




Fernbedienung  
Smart-Lock



Innendrucker auf  
Rundrosette mit  
PZ-Rundrosette ER



Innendrucker auf  
Rundrosette mit PZ-  
Rundrosette schwarz



kabelloser  
Fingerprint  
inkl. Zahlencode



Kernziehschutz  
Rosette oval schwarz



Ringrosette  
schwarz


<b>Türsystem</b>	ALU DOOR D 75 mit flächenbündigem Design der Profile
<b>Bautiefe</b>	75 mm
<b>Füllung und Füllungsstärke</b>	Einseitig flügelüberdeckende Ausführung außen 56 mm
<b>Farbe Profil und Füllung</b>	Standard-Farben 1- / 2-farbig: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9016 Verkehrsweiß glatt seidenglänzend</li> <li>• RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur metallic</li> <li>• RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur metallic</li> <li>• RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur metallic</li> <li>• DB 703 Feinstruktur metallic</li> </ul>
<b>Glas</b>	3-fach-Wärmeschutzglas Ug 0,7 W/m²K
<b>Ornamente</b>	Ornament 504, Silvit, Ornament C weiß, Parsol, Stopsol, Masterline, Mastercarré, Delta weiß, Satinato weiß, Float, Sandstrahlmotive (im Seitenteil mit klarem Rand bzw. klaren Streifen)
<b>Größe</b>	Bis 1250 x 2300 mm
<b>Stoßgriff</b>	Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl, auf schrägen Stützen
<b>Rosette (aussen)</b>	Rundrosette Edelstahl
<b>Innendrucker</b>	Drücker auf Langschild weiß / EV1
<b>Türbänder</b>	3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
<b>Dichtungen</b>	Zwei Dichtungsebenen in schwarz
<b>Verriegelung</b>	3-fach Kombinationsverriegelung mit Dorn 45 mm - erhöhter Bedienkomfort
<b>Profilzylinder</b>	PZ mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion, Sicherungskarte
<b>Schwelle</b>	Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch


Stoßgriff  
01801

Rundrosette  
Edelstahl

Innendrucker  
weiß

2-teiliges  
Aufschraubband

3-fach Kombinations-  
verriegelung

Außenansicht:  
Einseitig flügelüberdeckende Ausführung

Innenansicht:  
Einseitig flügelüberdeckende Ausführung

<b>Füllung und Füllungsstärke</b>	Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung 67 mm
<b>Farben Profil und Füllung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016)</li> <li>• Beschichtung: voranodisiert für Einsatz in Küstennähe</li> </ul>
<b>Glas für Seitenteil</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>VSG-Glas</b>	VSG einseitig (in Füllung)
<b>Übergröße</b>	Bis 1250 x 2500 mm
<b>Stoßgriffe</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Rosetten (aussen)</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Türbänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Stück 3-teilige Aufschraubänder weiß / EV1</li> <li>• 3-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1</li> <li>• 4-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1</li> </ul>
<b>Türbegrenzer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkl. Feststellung</li> <li>• Inkl. Feststellung und Soft-Close (Schließunterstützung)</li> </ul>
<b>Verriegelung</b>	3-fach Automatikverriegelung
<b>Zutrittskontrollsysteme</b>	Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig / beidseitig flügelüberdeckend)</li> <li>• RC3-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig flügelüberdeckend)</li> </ul>
<b>Kratzschutz</b>	Eckig 50 x 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
<b>Trittschutz</b>	100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodeneinstandsprofile (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>• Innendrücker, Knaufzylinder u. Mehrschlüssel (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> <li>• E-Öffner, Tagesentriegelung und Obentürschließer (Siehe aktuell gültige Preisliste Compact Line)</li> </ul>



3-fach  
Automatikverriegelung




3-teiliges  
Rollentürband



Fingerscan



HandsFree  
(Berührungslose  
Öffnungs-Lösung)



Außenansicht:  
Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung



Innenansicht:  
Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

## COMPACT LINE

### Serienausstattung:

- ✓ Hochwärmedämmtes Aluminium-Türsystem ALU DOOR D 75 mit flächenbündigem Design der Profile
- ✓ Bautiefe 75 mm, 5 Kammersystem, Ud-Wert ca. 0,89 W/m<sup>2</sup>K (berechnet am Maß Breite 1230 mm x Höhe 2180 mm)
- ✓ Einseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung außen
- ✓ Füllungsstärke: 56 mm
- ✓ 5 Farben im Standard 1- / 2-farbig
- ✓ 3-fach Wärmeschutzglas, Ug-Wert 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- ✓ 10 Ornamentgläser im Standard
- ✓ Größe bis 1250 x 2300 mm
- ✓ Stoßgriff 01801, 400 mm Edelstahl, auf schrägen Stützen
- ✓ Rundrosette Edelstahl
- ✓ Innendrucker auf Langschild weiß / EV1
- ✓ 3-Stück 2-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
- ✓ Zwei Dichtungsebenen in schwarz
- ✓ 3-fach Kombinationsverriegelung mit Dorn 45 mm - erhöhter Bedienkomfort
- ✓ Profilzylinder mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion / Sicherungskarte
- ✓ Thermisch getrennte Schwelle - 20 mm hoch

### Zusatzoptionen:

- ✓ Beidseitig flügelüberdeckende Füllungsausführung
- ✓ Füllungsstärke: 67 mm
- ✓ Sonder-Farben 1-farbig / 2-farbig (bei 2-farbig innen RAL 9016)
- ✓ Voranodisiert für Einsatz in Küstennähe
- ✓ Seitenteile, Oberlichter und Gläser
- ✓ VSG-Glas einseitig (in Füllung)
- ✓ Übergröße bis 1250 x 2500 mm
- ✓ Stoßgriffe Edelstahl und schwarz mit schrägen und geraden Stützen
- ✓ Rosetten (außen) Edelstahl und schwarz
- ✓ Innendrucker Edelstahl und schwarz auf Langschild oder Rundrosette
- ✓ 3-Stück 3-teilige Aufschraubänder weiß / EV1
- ✓ 3-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1
- ✓ 4-Stück 3-teilige Rollentürbänder weiß / EV1
- ✓ Türbegrenzer inkl. Feststellung
- ✓ Türbegrenzer inkl. Feststellung und Soft-Close
- ✓ 3-fach Automatikverriegelung
- ✓ Fingerscan und kabelloser Fingerprint inkl. Zahlencode
- ✓ HandsFree (Berührungslose Öffnungs-Lösung)
- ✓ RC2-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig / beidseitig flügelüberdeckend)
- ✓ RC3-Sicherheitstür mit Prüfzeugnis und durchgehender Schließleiste (einseitig flügelüberdeckend)
- ✓ Kratzschutz eckig 50 x 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- ✓ Trittschutz 100 mm Edelstahl planflächig eingelassen
- ✓ Zubehör: Bodeneinstandsprofile, Innendrucker, Knaufzylinder, Mehrschlüssel, E-Öffner, Tagesentriegelung, Obentürschließer
- ✓ Smart-Lock silber und schwarz, optional Fernbedienung Smart-Lock

**SCHÜCO**  
Partner




**STOCKHOLM** - Aluminium-Haustür

### Fenstertechnik brand GmbH

In der Silbergrube 5  
99830 Treffurt

Tel.: 036926 946 0  
Fax: 036926 946 90

info@fenstertechnik-brand.de  
www.fensterbrand.de



**brand**  
FENSTER UND TÜREN